扁桃摘出術を受けられる方へ

月日	/		/	/ ~ 退院
経過	入院当日(手術前日)	手術日(手術前)	手術日(手術後)	手術後 1 日目~退院
目標	・安心して手術に臨めるように準備する。	・安心して手術に臨めるように準備する。	・痛みや吐き気など苦痛が強いときは、看護師に知らせる。・出血等の症状があった場合は看護師に知らせる。	・退院後の注意点について理解する。・退院に向けて不安なことは医師または看護師に相談する。
点滴		・手術室で点滴をします	点滴があります。	・手術後1日まで点滴があります。
薬	・常用薬を確認します。・血をさらさらにする薬がないか確認します。・常用薬継続については指示に従ってください。	□常用薬は飲まないでください。 □(:)に()を 少量の水でお飲みください。 □常用薬は通常通りにお飲みください。	・必要に応じて痛み止めの薬を使用できますので、ご相談ください。・常用薬再開については指示に従ってください。	・常用薬再開については指示に従ってください。・手術後1日目から食前に痛み止めの内服が開始します。
検査				・必要に応じて検査があります。
処置	外来で診察があります。手術をする側の手の甲、または足の甲に医師が印をつけます。	・呼び出しがありましたら手術着に着替えて、弾性ストッキングをはいてください。・下着(パンツ・ショーツ等)は着用できます。*生理中の方は看護師にお伝えください。	・身体の状態に応じて心電図モニター・フットポンプ・酸素吸入を開始します。・適宜医師が患部の観察をします。	・身体の状態に応じて心電図モニター・フットポンプ・酸素吸入を終了します。・外来で診察があります。
活動安静度	制限はありません。手術に備えてゆっくりお休みください。	制限はありませんが、安静にお過ごしください手術室に行きます。ロベッド 口車椅子 口歩行	手術後2時間はベッド上安静です。身体の状態に応じて2時間後に歩行可能となります。最初の歩行時は必ず看護師が付き添います。	・制限はありません。
水分	21時まで水またはお茶のみ飲むことができます。OS-1を飲む場合は、別紙「経口補水液(OS-1)の飲み方」で説明をします。	()時までに経口補水液(OS-1)を() 本飲んでください。	• 手術 2 時間後の状態を確認して飲水ができます。	制限はありません。
食事	・食事療法およびアレルギーの有無を確認します。・夕食以降、食事はできません。	・食事はできません。	• タから流動食を開始します。	・手術後 1 日目以降は3分粥、その後は病状にあった食事を提供します。
清潔	・シャワー浴をしてください。	・シャワー浴はできません。・朝の洗面・歯磨き・髭剃りをしてください。	シャワー浴はできません。必要に応じて顔を拭くための温かいタオルをお持ちします。	・指示によりシャワー浴ができます。・必要に応じて身体を拭くための温かいタオルをお持ちします。・必要に応じてパジャマへの着替えをお手伝いします。
排泄		呼び出しがありましたら、トイレを済ませてく ださい。	・尿意や便意がある時は我慢せずにお知らせください。	• 制限はありません。
説明 生活指導	 ・本人確認のためのリストバンドをつけます。 ・入院生活について説明をします。 ・必要時、医師から手術について説明します。 ・手術に関する同意書を確認します。 ・入院中の顔色や爪色の観察のため、化粧やネイルカラー・ネイルアートは落としてください。 	・手術に向かう際には、手術を安全に受けていただくための確認をします。・手術後に備え、手術前にベッド上の私物や貴重品は片付けてください。	ご家族の方は(口病棟ラウンジ 口病室 口院内)でお待ちください。全身状態の観察のため頻回に伺います。	 ・退院後の注意点などを説明します。 ・食物の硬さに制限があります。病院食以外に補食をされる場合は、看護師または医師にご相談ください。 ・手術後、柑橘類・刺激物・揚げ物・硬い食べ物の摂取はできません。 ・次回外来日について説明します。 ・退院後に出血が続くようなことがあれば、次回外来まで待たず、受診もしくは電話でご相談ください。

※治療・経過・入院期間については、現時点で考えられるものであり、今後の状況によって変更になる場合があります。

